



Código	IF (2,16kg/190°C) (g/10min)	Densidade (g/cm ³)	Aplicações	Pacote de aditivos
ES-60004*	0.30	0.958	Frascos para sucos, iogurtes, leite, cosméticos, frascos e bombonas para óleos lubrificantes	AOx/AP
ATE-60150*	15 (IF 21)	0.960	Bombonas para óleos lubrificantes	AOx/AP
HS-53003	0.30	0.953	Frascos para produtos de higiene e limpeza, farmacêuticos e químicos em geral, bombonas para solução de hemodiálise	AOx/AP
ATH-54003	0.30	0.954	Frascos e bombonas com elevada resistência ao ESCr	AOx/AP
BI-56250	25.00	0.956	Utilidades domésticas, brinquedos, banheiras para bebês	AOx/AA
EI-60070*	7.00	0.960	Tampas, baldes domésticos e industriais	AOx/AA
EI-60070 V1*	7.00	0.960	Caixarias para pescado, leite, hortifruti, contentores para lixo, garrafeiras, etc.	AOx/AA/UV
BF-48100	10.0 (IF 21)	0.948	Filme tubular (sacolas para supermercado), sopro de frascos e bombonas para agroquímicos	AOx/AP
HF-48100	10.0 (IF 21)	0.948	Filme tubular (sacolas para supermercado), sopro de frascos e bombonas para agroquímicos	AOx/AP
HS-54070	7.00 (IF 21)	0.954	Bombonas de 10 a 100l, frascos e bombonas para agroquímicos	AOx/AP
HS-54070 V1	7.00 (IF 21)	0.954	Bombonas tipo IBC ("Intermediate Bulk Container")	AOx/AP/UV
HS-51030	3 (IF 21)	0.951	Tambores até 200l, incluso elanelados	AOx/AP
HS-54030	3.00 (IF 21)	0.954	Tambores elanelados e bombonas >= 200l	AOx/AP

AOx – antioxidante; AA – antiácido; AP – auxiliar de fluxo; UV – anti-UV
 * Homopolímero

PEAD



Polietileno de Alta Densidade

Código	IF (2,16kg/190°C) (g/10min)	Densidade (g/cm ³)	Aplicações	Pacote de aditivos
ES-6007*	0.70	0.964	Frascos para sucos, iogurtes, leite, cosméticos, frascos e bombonas para óleos lubrificantes	AOx
HS-5502	0.35	0.955	Frascos para produtos de higiene e limpeza, farmacêuticos e químicos em geral, bombonas para solução de hemodiálise	AOx
HS-5502 E3	0.35	0.955	Frascos para produtos de higiene e limpeza, farmacêuticos e químicos em geral produzidos em equipamentos de alta produtividade	AOx/AE
HS-5521 E3	21 (IF 21)	0.955	Sopro de peças com elevada rigidez, elevado ESCr, extrusão de tubos para esgoto e drenagem	AOx/AE
HS-5010	10 (IF 21)	0.948	Sopro de bombonas até 40l para químicos e agroquímicos, extrusão de chapas e termoformagem	AOx
HS-5406	5.5 (IF 21)	0.954	Sopro de peças com elevada rigidez, elevado ESCr, excelente resistência química, tambores até 200l incluso elanelados, tanques industriais	AOx
HF-5007	6.5 (IF 21)	0.950	Filme tubular (sacolas para supermercado e rolos picotados), sopro de frascos e bombonas para agroquímicos	AOx/AP

AOx – antioxidante; AP – auxiliar de fluxo; AE – antiestático

* Homopolímero